# **NEUMÁTICO PARA APLICACIONES DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Diseñado para implementos agrícolas y remolques en aplicaciones de labranza. Banda de rodamiento más ancha y plana garantiza mayor capacidad de flotación y una menor compactación del suelo.

### **RENDIMIENTO**



COMPUESTO

DISEÑO

(IMP)





# **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

#### **BANDA DE RODAMIENTO** MÁS ANCHA Y PLANA

Garantiza una mayor capacidad de flotación y una menor compactación del suelo.

## **RELACIÓN ÓPTIMA ENTRE TACOS**

Ofrece una mejor tracción, menos desgaste y una mayor vida útil.



#### **CARCASA ROBUSTA**

Con compuesto resistente a cortes y desgaste para aumentar la productividad.







Código de producto	Tamaño	PR	TL/TT	Rim		Dimensión inflado sin carga ± 2%				Radio estático de carga		Circunferencia de	
						Ancho de sección		Diámetro externo		naulo estatico de carga		rodamiento ± 2 %	
				Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
PAB5913	19.0/45-17	14	TL	16,00		491	19,3	866	34,1	383	15,1	2578	101,5

Código de producto	Carga máxima en eje libre													
	30 kmph(20 mph)					40 kmph	(25 mph)		Presión de inflado			Peso	Peso	Prof.
	Rango de	Índice de carga	Carga Max.		Rango de	Índice de	Carga Max.							
	velocidad		kgs	lbs	velocidad	carga	kgs	lbs	PSI	kpa	Bar	kgs	lbs	mm
PAB5913	A6	151	3450	7605	A8	144	2800	6175	41	280	2,8	39,0	86	13

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

#### **GARANTÍA LIMITADA**

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático